

OASIdenor® TOTAL VISION C O L L E C T I O N




STAR PROGETTI
TECNOLOGIE APPLICATE SPA
Via Cassino D'Alberi, 17
20067 Tribiano MI - Italy
Tel +39 02 90 63 92 61
Fax +39 02 90 63 92 59
info@starprogetti.com
www.starprogetti.com

STAR PROGETTI
FRANCE SARL
345, Rue du Bois Bernoux
71290 CUISERY - FRANCE
Tel +33 (0)3 85 40 12 62
Fax + 33 (0)3 85 40 06 91
www.starprogetti.com



All brands, models and other distinctive signs of which Star Progetti T.A. S.p.a. is the proprietor are protected in accordance with current regulations applying to industrial property. The illustrations and texts are protected in accordance with current copyright regulations. Legal action shall be taken against all who, without authorisation from Star Progetti T.A. S.p.a. (provided in written form), reproduce and/or exploit the said material, which is the object of sole rights provisions, and reproduce and/or exploit the catalogue herein, in their entirety or in part. Star Progetti T.A. S.p.a. reserves the right to modify its products without provision of prior notice in this regard. ED 09/2020

OASIdenor® TOTAL VISION C O L L E C T I O N





STAR PROGETTI
TECNOLOGIE APPLICATE



Star Progetti, azienda ecosostenibile a impatto zero. Per le attività produttive di riscaldamento e di condizionamento, Star Progetti utilizza energia da fonti esclusivamente rinnovabili.

Star Progetti is an environmentally-sustainable zero-impact firm. For the manufacture of heating and air conditioning appliances, Star Progetti uses energy solely from renewable sources.

Star Progetti, une entreprise écoresponsable à zéro impact. Pour les activités de production de chauffage et d'air conditionné, Star Progetti utilise de l'électricité provenant exclusivement d'énergies renouvelables.



Nuova sede di Tribiano (MI) con unità di produzione propria su un'area di oltre 15.000 mq.

La nuova sede comprende la Direzione Generale, gli uffici di tutta la società e 3 aree distinte di produzione, attrezzate con apparecchiature all'avanguardia.

Sede Star Progetti France su un'area di 5000 mq a Cuisery.

New headquarters in Tribiano (MI) with production premises covering an area of more than 15,000 square metres.

The new headquarters includes the Management suite, all the company offices and three distinct production areas, all furnished with state-of-the-art equipment.

Star Progetti France headquarters occupies an area of 5,000 square metres in Cuisery.

Nouvel établissement de Tribiano (MI) avec usine de production sur une superficie de 15.000 m².

Le nouveau site comprend la direction générale, les bureaux de toute l'entreprise et 3 différentes zones de production, dotées d'équipements à l'avant-garde.

Établissement de Star Progetti France sur une surface de 5.000 m² à Cuisery.





OASIdehor TOTAL VISION
COLLECTION





TOTAL VISION ELECTRIC

Nuova struttura modulare tutto vetro da fissare a terra
Altezza regolabile elettricamente con telecomando

New modular fully-glazed structure to fix to the floor
Electrically adjustable height by remote control

Nouvelle structure modulaire vitrée toute hauteur a fixer au sol
Hauteur réglable électriquement avec télécommande



Nuova struttura modulare tutto vetro realizzata con una nuova tecnica, crea una situazione esterna completamente aperta e senza barriere.

Il vetro superiore è regolabile elettricamente, con il telecomando in dotazione, alle altezze desiderate.

Total Vision Electric risulta la soluzione estetica in assoluto più trasparente e meno invasiva attualmente sul mercato.

PATENT PENDING

Modulo regolabile in altezza elettricamente con telecomando in dotazione fino a cm 250 oppure cm 180

MODULI ALTEZZA TOTALE cm 250
parte inferiore fissa cm 150
parte superiore mobile cm 100

MODULI ALTEZZA TOTALE cm 180
parte inferiore fissa cm 110
parte superiore mobile cm 90

Disponibile modulo porta a 2 ante

Module adjustable electrically in height with remote control up to 250 cm or 180 cm.

TOTAL MODULE HEIGHT 250 cm
lower module 150 cm
upper module 100 cm

TOTAL MODULE HEIGHT 180 cm
lower module 110 cm
upper module 90 cm

Double door module available

Module réglable en hauteur électriquement avec télécommande jusqu'à 250 cm ou 180 cm

MODULE HAUTER 250 cm
partie inférieure fixe 150 cm
partie supérieure mobile 100 cm

MODULE HAUTER 180 cm
partie inférieure fixe 110 cm
partie supérieure mobile 90 cm

Disponibile modulo porta a 2 battenti



Telecomando
Remote control
Télécommande

Un profilo con luce LED può essere inserito sulla base creando una gradevole luminosità verso l'interno del dehors (OPTIONAL).


An LED strip can be installed in the base to give a pleasant lighting effect on the terrace (OPTIONAL).

Un profil doté de LEDS peut être inséré sur la base pour ajouter une agréable ambiance tamisée à l'intérieur de la terrasse (OPTIONAL).

New modular structure fully-glass is produced using a brand-new technique and allows the creation of a completely open, barrier-free outdoor area.

The upper glass is adjustable to the desired height by the remote control included in the shipping.

Total Vision Electric is currently the most transparent aesthetic solution and less invasive on the market.



TOTAL VISION SEMI-AUTOMATICO

Nuova struttura modulare tutto vetro da fissare a terra, altezza regolabile

New modular fully-glazed structure to fix to the floor, adjustable height

Nouvelle structure modulaire vitrée toute hauteur a fixer au sol, hauteur réglable



Nuova struttura modulare tutto vetro realizzata con una nuova tecnica, crea una situazione esterna completamente aperta e senza barriere.

Il vetro superiore è regolabile.

Total Vision Semi-Automatiko risulta la soluzione estetica in assoluto più trasparente e meno invasiva attualmente sul mercato.

PATENT

Modulo regolabile in altezza fino a cm 220 oppure cm 180

MODULI ALTEZZA TOTALE cm 220
parte inferiore fissa cm 130
parte superiore mobile cm 90

MODULI ALTEZZA TOTALE cm 180
parte inferiore fissa cm 110
parte superiore mobile cm 90

Disponibile modulo porta a 2 ante

Module adjustable in height up to 220 cm or 180 cm

TOTAL MODULE HEIGHT 220 cm
lower module 130 cm
upper module 90 cm

TOTAL MODULE HEIGHT 180 cm
lower module 110 cm
upper module 90 cm

Double door module available

Module réglable en hauteur jusqu'à 220 cm ou 180 cm

MODULE HAUTER 220 cm
partie inférieure fixe 130 cm
partie supérieure mobile 90 cm

MODULE HAUTER 180 cm
partie inférieure fixe 110 cm
partie supérieure mobile 90 cm

Disponibile modulo porte à 2 battants

Un profilo con luce LED può essere inserito sulla base creando una gradevole luminosità verso l'interno del dehors (OPTIONAL).

An LED strip can be installed in the base to give a pleasant lighting effect on the terrace (OPTIONAL).

Un profil doté de LEDS peut être inséré sur la base pour ajouter une agréable ambiance tamisée à l'intérieur de la terrasse (OPTIONAL).

New modular structure fully-glass is produced using a brand-new technique and allows the creation of a completely open, barrier-free outdoor area.

The upper glass is adjustable to the desired height.

Total Vision Semi-Automatiko is currently the most transparent aesthetic solution and less invasive on the market.

Nouvelle structure modulaire complètement vitrée, réalisée avec une nouvelle technique, crée une situation extérieure complètement ouverte et sans barrières.

On peut régler la vitre supérieure à la hauteur souhaitée.

Total Vision Semi-Automatiko est la solution esthétique la plus transparente jamais conçue et la moins invasive actuellement sur le marché.

ALTEZZE HEIGHTS HAUTEURS

cm 180/220



>TOTAL VISION<FISSO

Nuova struttura modulare fissata a terra tutto vetro

New modular all-glazed structure fixed to the floor

Nouvelle structure modulaire vitrée toute hauteur fixée au sol



La nuova struttura modulare tutto vetro, realizzata con una nuova tecnica, crea una situazione esterna completamente aperta e senza barriere.

Un profilo con luce LED può essere inserito sulla base creando una gradevole luminosità verso l'interno del dehors (OPTIONAL).

Disponibile modulo porta a 2 ante. Vetro di sicurezza stratificato 3+3.2 mm.

The new all-glass modular structure is produced using a brand-new technique and allows the creation of a completely open, barrier-free outdoor area.

An LED strip can be installed in the base to give a pleasant lighting effect on the terrace (OPTIONAL).

Double door module available. Stratified safety glass 3+3.2 mm.

La nouvelle structure modulaire complètement vitrée, réalisée avec une nouvelle technique, crée une situation extérieure complètement ouverte et sans barrières.

Un profil doté de LEDs peut être inséré sur la base pour ajouter une agréable ambiance tamisée à l'intérieur de la terrasse (OPTIONAL).

Disponibile modulo porte à 2 battants. Vitres stratifiées de sécurité 3+3.2 mm.

Altezza del modulo cm 150 e cm 180
Lunghezza moduli cm 100/150/200

Height of unit 150 cm and 180 cm
Length of unit 100/150/200 cm

Hauteur du module 150 cm et 180 cm
Longueur du module 100/150/200 cm



›TOTAL VISION‹MOBILE

Paravento modulare tutto vetro appoggiato a pavimento

All-glass modular free standing partition

Paravent modulaire tout vitré s'appuyant sur le sol



Il nuovo paravento modulare tutto vetro che può essere appoggiato a terra con i relativi supporti. Realizzato con una nuova tecnica, crea una situazione esterna completamente aperta e senza barriere.

The new all-glass modular partition that can rest on the supports provided. Produced using a brand-new technique, Total Vision allows the creation of a completely open, barrier-free outdoor area.

Le nouveau paravent modulaire tout vitré qui peut être posé au sol à l'aide des supports fournis. Réalisé avec une nouvelle technique, il crée des situations en extérieur complètement ouvertes et sans barrières.

Altezza del modulo cm 150
Lunghezza moduli cm 100/150/200

Height of unit 150 cm
Length of unit 100/150/200 cm

Hauteur du module 150 cm
Longueur modules 100/150/200 cm





**Altezza del modulo
cm 250 oppure cm 180**
Lunghezza moduli
cm 100/150/200 oppure su misura
Vetro di sicurezza


Disponibile modulo porta a 2 ante

**Height of the module
250 cm or 180 cm**
Length of module
100/150/200 cm or customized
Safety glass

Double door module available

**Hauteur du module
250 cm ou 180 cm**
Longueur du module
100/150/200 cm ou sur mesure
Vitre de sécurité


Disponibile modulo porte à 2 battants



Dettaglio profilo laterale

Detail of side profile

Detail du profil latéral



Profilo LED

Led Lighting profile

Éclairage Led pour profil



Dispositivo antivento

Wind stabilizer

Stabilisateur anti-vent



**Altezza del modulo
cm 220 oppure cm 180**
Lunghezza moduli
cm 100/150/200 oppure su misura
Vetro di sicurezza


Disponibile modulo porta a 2 ante

**Height of the module
220 cm or 180 cm**
Length of module
100/150/200 cm or customized
Safety glass

Double door module available

**Hauteur du module
220 cm ou 180 cm**
Longueur du module
100/150/200 cm ou sur mesure
Vitre de sécurité

Disponibile modulo porte à 2 battants



Dettaglio profilo laterale

Detail of side profile

Detail du profil latéral



Profilo LED

Led Lighting profile

Éclairage Led pour profil



Dispositivo antivento

Wind stabilizer

Stabilisateur anti-vent



>TOTAL VISION<FISSO

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



**Altezza del modulo
cm 150 e cm 180**
Lunghezza moduli cm 100/150/200
Vetro di sicurezza mm 3+3.2


Disponibile modulo porta a 2 ante

**Height of the module
150 cm and 180 cm**
Length of module 100/150/200 cm
Safety glass 3+3.2 mm

Double door module available

**Hauteur du module
150 cm et 180 cm**
Longueur du module 100/150/200 cm
Vitre de sécurité 3+3.2 mm

Disponibile module porte à 2 battants



Profilo LED
Led Lighting
profile
Éclairage Led
pour profil



Dispositivo
antivento
Wind stabilizer
Stabilisateur
anti-vent



Modulo porta
Door module
Module porte

>TOTAL VISION<MOBILE

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Altezza del modulo cm 150
Lunghezza moduli cm 100/150/200
Vetro di sicurezza mm 3+3.2


Height of the module 150 cm
Length of module 100/150/200 cm
Safety glass 3+3.2 mm

Hauteur du module 150 cm
Longueur du module 100/150/200 cm
Vitre de sécurité 3+3.2 mm



Dispositivo
antivento
Wind stabilizer
Stabilisateur
anti-vent

ADDITTIVO FOTOCATALITICO ANTIBATTERICO VIRUCIDA
ANTIBACTERIAL VIRUCIDAL PHOTOCATALYTIC ADDITIVE
ADDITIF PHOTOCATALYTIQUE ANTIBACTÉRIEN VIRUCIDE



VIRUCIDA ANTIBATTERICO
ANTIBACTERIAL VIRUCIDAL
ANTIBACTÉRIEN VIRUCIDE

Star Progetti ha stabilito un accordo in esclusiva con la società WIPPY IDEA per l'applicazione della pellicola adesiva brevettata WIWELL® sulle proprie strutture modulari.

Questa pellicola, applicata sui vetri dei moduli, risulta molto efficace per garantire la sanificazione dell'aria all'interno dei dehors con una notevole efficacia nel tempo.

La luce attiva con la fotocatalisi l'additivo WIWELL® presente sulle pellicole rendendo l'aria circostante sanificata.

Grazie alle sue proprietà, questa pellicola sanifica e rigenera l'aria eliminando batteri e virus.

Star Progetti has concluded an exclusive agreement with WIPPY IDEA company for the application of the WIWELL® patented adhesive film on its modular structures.

This film, applied on the module glass panel, is effective for ensuring the air sanitization inside the terrace over a long time.

Light activates the WIWELL® additive on the film by photocatalysis, sanitizing the surrounding air.

Thanks to its properties, this film sanitizes and regenerates the air, removing bacteria and viruses.

Star Progetti a établi un accord d'exclusivité avec la société WIPPY IDEA pour l'application de la pellicule adhésive brevetée WIWELL® sur ses structures modulaires.

Cette pellicule, appliquée sur les vitres des modules se révèle très efficace dans l'assainissement de l'air à l'intérieur des terrasses avec une efficacité remarquable dans le temps.

La lumière active, avec la photocatalyse, l'additif WIWELL® présent sur les pellicules en désinfectant l'air ambiant.

Grâce à ses propriétés, cette pellicule assainit et régénère l'air en éliminant les bactéries et les virus.

